

LED line PRIME

Symbol: 220270

EAN: 5905378220270

**Taśma LED 320 COB 24V 3000K 1W IP20
8mm 5m 110lm/m PRIME**

Nowość

Taśma LED 320 COB 24V 1W PRIME to wydajne i energooszczędne rozwiązanie do oświetlenia akcentowego. Dzięki diodom COB osiąga efektywność świetlną na poziomie 110 lm/W i oferuje barwę światła 3000K oraz 4000K. Niewielki pobór energii pozwala na długotrwałe działanie, nawet przez całą noc, bez zauważalnych kosztów, a łatwy montaż ułatwia podkreślenie schodów, korytarzy oraz innych elementów przestrzeni.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Gwarancja	5/7*
Moc	• 1 W
Napięcie	• 24 V DC
Temperatura barwy światła	• 3000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	>90
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	III
Sekcja cięcia	5 cm
Wydajność świetlna	110 lm

Parametr	Wartość
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Funkcja ściemniania	PWM
Całkowity strumień świetlny (metr)	110 lm
Prąd (metr)	0,04 A
Kąt świecenia	180
Typ diody	COB
Ilość diod	1600
Temperatura pracy	-20 ÷ 45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	2 mm


LED line PRIME

Symbol: 220270

EAN: 5905378220270

**Taśma LED 320 COB 24V 3000K 1W IP20
8mm 5m 110lm/m PRIME**

Rysunek techniczny





Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	5 m
Szerokość	153 mm
Wysokość	15 mm
Długość	153 mm
Waga	0,126 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	40
Szerokość	320 mm
Wysokość	180 mm
Długość	320 mm
Waga	5,06 kg

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	2400
Wysokość palety	1,6 m
Ilość w warstwie	
Ilość warstw	
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	60
Waga	330 kg

LED line PRIME

Symbol: 220270

EAN: 5905378220270

**Taśma LED 320 COB 24V 3000K 1W IP20
8mm 5m 110lm/m PRIME**

Przykładowa realizacja