





IT'S  
EASY  
TO BE  
CREATIVE

# KLOSZE / COVERS

**Karta produktu**  
Data sheet

	TRANSPARENTNY PVC/PC transparent PVC/PC	MROŻONY PVC/PC frozen PVC/PC	MLECZNY PVC milky PVC/PC	FRACTAL PC opal	FRACTAL PC clear	FRACTAL PC czarny black	NEW SILICONE DOW CORNING opal	TRANSPARENTNY PMMA transparent PMMA	MROŻONY PMMA frozen PMMA	MLECZNY PMMA milky PMMA	FROSTED MLECZNY PMMA milky frosted PMMA PMMA	PRISMATIC PC	CZARNY PMMA black PMMA
BASIC													
NEW BASIC FLEX													
HIGH* tylko PC i PMMA / only PC and PMMA													
WIDE													
SLIM													
DOUBLE													
TERRA* tylko PC													
SLIM LENS 15													
BASIC LENS 15													
BASIC LENS 30													
SUPER WIDE													
PLEXI TIANO PLEXI SUPER WIDE													
RASTER WIDE													
SOLID													
nano													
midi													
NEW TALL													
NEW LEAN													
NEW COMPACT													

	<b>SREBRNY</b> silver	<b>CZARNY</b> black
<b>BASIC</b>		
<b>NEW BASIC FLEX</b>		
<b>HIGH*</b> tylko PC i PMMA / only PC and PMMA		
<b>WIDE</b>		
<b>SLIM</b>		
<b>DOUBLE</b>		
<b>TERRA*</b> tylko PC		
<b>SLIM LENS 15</b>		
<b>BASIC LENS 15</b>		
<b>BASIC LENS 30</b>		
<b>SUPER WIDE</b>		
<b>PLEXI TIANO PLEXI SUPER WIDE</b>		
<b>RASTER WIDE</b>		
<b>SOLID</b>		
<b>nano</b>		
<b>midi</b>		
<b>NEW TALL</b>		
<b>NEW LEAN</b>		
<b>NEW COMPACT</b>		

**PRZEPUSZCZALNOŚĆ / TRANSPARENCY\***

RODZAJE KŁOSZY type of covers	TEMPERATURA PRACY MATERIAŁU operating temperature of material	BASIC	NEW BASIC FLEX	HIGH	WIDE	SLIM	DOUBLE	TERRA	SLIM LENS 15	BASIC LENS 15	BASIC LENS 30	SUPER WIDE	PLEXI TIANO PLEXI SUPER WIDE	
DO PROFILI MEBLOWYCH fits furniture profiles		A/B/C/D/G/H/U/W/Y/Z	A/B/C/D/G/H/U/W/Y/Z	A/D		X/MICO	GEMI		X/MICO	A/B/C/D/G/H/U/W/Y/Z				
DO PROFILI ARCHITEKTONICZNYCH fits architectural profiles		COSMO / FALCO / FLARO / GAUDI / MONO / RETO / TIANO / CANTO / VIGO / BRUNO / FLEXA / inFLEXA	COSMO / FALCO / FLARO / GAUDI / MONO / RETO / TIANO / CANTO / VIGO / BRUNO / FLEXA / inFLEXA		SOLIS / INSO / ILEDO		HIRO / PLATO / SILEDA / INSILEDA / DILEDA / INDILEDA UNICO / DOPIO TALIA / INTALIA / ZATI SUBLI / LOGI / CONVA TOPO / PERO / VEDA / MOTTA	TERRA / SCALA / RUNO / FINO / MITO / NIPO		COSMO / FALCO / GAUDI / RETO / MONO /			LARGO / INLARGO / SORGA	TIANO LARGO / INLARGO SORGA
TRANSPARENTNY PVC transparent PVC		89%			83%	88%								
MROŻONY PVC frozen PVC	-20°C   +65°C	64%			51%	62%								
MLECZNY PVC milky PVC		49%			25%	46%							40%	
TRANSPARENTNY PMMA transparent PMMA		93%		93%	92%	88%	89%		96%	92%	91%	91%		
MROŻONY PMMA frozen PMMA	-20°C   +70°C	78%		73%	68%	75%	69%							
MLECZNY PMMA milky PMMA		50%		39%	45%	46%	42%						65%	
FROSTED MLECZNY PMMA milky frosted PMMA		81%		80%	75%	77%	69%						75%	
CZARNY PMMA black PMMA	-20°C   +70°C	31%		22%	19%	40%	23%						14%	
TRANSPARENTNY PC 2.0 / transparent PC 2.0		93%												
TRANSPARENTNY PC / transparent PC					89%									
MROŻONY PC 2.0 / frozen PC 2.0		77%												
MROŻONY PC / frozen PC	-50°C   +100°C				59%									
MLECZNY PC 2.0 / milky PC 2.0		53%												
MLECZNY PC / milky PC					33%			55%						
PRISMATIC PC					83%									

\* Wszystkie badania zostały wykonane w laboratorium fotometrii Lumines. Tolerancja wyniku ± 5%  
\* All tests were carried out in the Lumines photometry laboratory. Result tolerance ± 5%.

## PRZEPUSZCZALNOŚĆ / TRANSPARENCY\*

RODZAJE KLOSZY type of covers	TEMPERATURA PRACY MATERIAŁU operating temperature of material	BASIC	NEW BASIC FLEX	HIGH	WIDE	SLIM	DOUBLE	TERRA	SLIM LENS 15	BASIC LENS 15	BASIC LENS 30	SUPER WIDE	PLEXI TIANO PLEXI SUPER WIDE
DO PROFILI MEBLOWYCH fits furniture profiles		A / B / C / D / G / H / U / W / Y / Z	A / B / C / D / G / H / U / W / Y / Z	A / D		X / MICO	GEMI		X / MICO	A / B / C / D / G / H / U / W / Y / Z			
DO PROFILI ARCHYTEKTONICZNYCH fits architectural profiles		COSMO / FALCO / FLARO / GAUDI / MONO / RETO / TIANO / CANTO / VIGO / BRUNO / FLEXA / inFLEXA	COSMO / FALCO / FLARO / GAUDI / MONO / RETO / TIANO / CANTO / VIGO / BRUNO / FLEXA / inFLEXA		SOLIS / INSO / ILEDO		HIRO / PLATO / SILEDA / INSILEDA / DILEDA / INDLEDA UNICO / DOPIO TALIA / INTALLIA / ZATI SUBLI / LOGI / CONVA TOPO / PERO / VEDA / MOTTA	TERRA / SCALA / RUNO / FINO / MITO / NIPO		COSMO / FALCO / GAUDI / RETO / MONO /		LARGO / INLARGO / SORGA	TIANO LARGO / INLARGO SORGA
FRACTAL PC opal	-50°C   +100°C	69% 			66% 		65% 					65% 	
FRACTAL PC clear	-50°C   +100°C	92% 					89% 						
FRACTAL PC black	-50°C   +100°C	29% 			18% 		23% 					13% 	
NEW SILICONE DOW CORNING opal	-20°C   +70°C		68,30% 										

\* Wszystkie badania zostały wykonane w laboratorium fotometrii Lumines. Tolerancja wyniku ± 5%  
 \* All tests were carried out in the Lumines photometry laboratory. Result tolerance ± 5%.

**PRZEPUSZCZALNOŚĆ / TRANSPARENCY\***

RODZAJE KLOSZY type of covers	TEMPERATURA PRACY MATERIAŁU operating temperature of material	SOLID	nano	midi	NEW TALL	NEW LEAN	NEW COMPACT
DO PROFILI MEBLOWYCH fits furniture profiles			atom / aaxel / axin / ajar / aria / alba / akin	atom / aaxel / axin / ajar / aria / alba / akin		IVO / ONI / SEI	AGO / RAI
DO PROFILI ARCHITEKTONICZNYCH fits architectural profiles		FASSO / STRADA			DILEDIA / SILEDIA		
TRANSPARENTNY PVC transparent PVC							
MROŻONY PVC frozen PVC	-20°C   + 65°C						
MLECZNY PVC milky PVC							
TRANSPARENTNY PMMA transparent PMMA							
MROŻONY PMMA frozen PMMA							
MLECZNY PMMA milky PMMA	-20°C   + 70°C						
FROSTED MLECZNY PMMA milky frosted PMMA							
CZARNY PMMA black PMMA	-20°C   + 70°C						
TRANSPARENTNY PC / transparent PC						91%	90%
MROŻONY PC / frozen PC						72%	72%
MLECZNY PC / milky PC	-50°C   + 100°C					42%	47%
PRISMATIC PC							
MLECZNY PC milky PC	-50°C   + 100°C	57%					
FRACTAL PC opal	-50°C   + 100°C		74%	70%	75%		
FRACTAL PC clear	-50°C   + 100°C		92%	91%			
FRACTAL PC black	-50°C   + 100°C		17%	16%			

\* Wszystkie badania zostały wykonane w laboratorium fotometrii Lumines. Tolerancja wyniku ± 5%  
\* All tests were carried out in the Lumines photometry laboratory. Result tolerance ± 5%.

**LUMINES**<sup>®</sup>  
LIGHTING

[www.lumines.com](http://www.lumines.com)

