

LED line PRIME

Symbol: 205727

EAN: 5905378205727

**Taśma LED 600 COB 24V 2700K-6500K
CCT 8W IP20 2PIN 5mm 5m 640lm/m
PRIME**



Taśma LED COB 600 24V 2700K-6500K 2PIN CCT 8W marki LED line PRIME to innowacyjne źródło światła o mocy 8 W na metr, charakteryzujące się szerokim zakresem temperatury barwowej od ciepłej (2700 K) do zimnej (6500 K). Z efektywnością świetlną wynoszącą 80 lm/W oraz wysokim wskaźnikiem oddawania barw CRI na poziomie 90, zapewnia naturalne odwzorowanie kolorów.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	G
Gwarancja	5
Moc	• 8 W / m
Napięcie	• 24 V DC
Temperatura barwy światła	• 2700-6500 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	90
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	III
Sekcja cięcia	2 cm
Wydajność świetlna	80
Całkowity strumień świetlny	640
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	0
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	PWM
Kroki MacAdama	≤3
Szerokość PCB	5 mm

Parametr	Wartość
Maksymalna szerokość Taśmy LED	5
Całkowity strumień świetlny (metr)	640
Prąd (metr)	0,33
Współczynnik odwzorowania barw CRI	90
Kąt świecenia	120
Typ diody	COB
Ilość diod	600
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	2
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Trwałość	100 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	2,5

LED line PRIME

Symbol: 205727

EAN: 5905378205727

**Taśma LED 600 COB 24V 2700K-6500K
CCT 8W IP20 2PIN 5mm 5m 640lm/m
PRIME**




Rysunek techniczny

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	5 m
Szerokość	153 mm
Wysokość	15 mm
Długość	153 mm
Waga	0,111 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	40
Szerokość	320 mm
Wysokość	180 mm
Długość	360 mm
Objętość	0,020 m ³
Waga	5 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	12000 m
Wysokość palety	1800 mm
Ilość w warstwie	240
Ilość warstw	10
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	2400
Waga	300 kg

LED line PRIME

Symbol: 205727

EAN: 5905378205727

**Taśma LED 600 COB 24V 2700K-6500K
CCT 8W IP20 2PIN 5mm 5m 640lm/m
PRIME**

Przykładowa realizacja