
# KUUL G burgundowa sufitowa lampa wisząca z podwyższoną szczelnością IP44

https://ummo-lighting.pl/pl/kuul/7468-kuul-g-burgundowa-sufitowa-lampa-wiszaca-z-podwyzszona-szczelnoscia-ip44-5906733726369.html




Cena: 799,00 zł brutto

Producent: **UMMO Lighting**

Kod produktu: **KLG141PS0**

EAN: **5906733726369**

## Opis

### Opis wzornictwa

KUUL G to kolejna odsłona serii, w której kulista forma gra pierwsze skrzypce. Tym razem projektant postawili na idealny balans pomiędzy subtelnością a wyrazistością – lampa przypomina mniejszą wersję modelu KUUL E, wyposażoną w klosz o średnicy 20 cm.

Charakterystyczna, szklana kula o mlecznym wykończeniu zawieszona jest na długim, tekstylnym przewodzie, co nadaje oprawie nowoczesnego i lekkiego wyrazu. Lampa przyciąga wzrok swoją prostotą, ale to właśnie dzięki niej staje się uniwersalnym dodatkiem – pasującym do wnętrz utrzymanych zarówno w stylu minimalistycznym, japandi, jak i klasycznym.

Dostępna w trzech wersjach kolorystycznych: głęboka czerń RAL 9005, czysta biel RAL 9003 oraz elegancki burgund RAL 3004 – każda z nich nadaje jej inny charakter, od surowej elegancji po przytulne ciepło.

## Składowe lampy i funkcjonalność

KUUL G składa się z okrągłego, szklanego klosza o średnicy 20 cm wykonanego z mlecznobiałego szkła, które delikatnie rozprasza światło i eliminuje efekt olśnienia. Lampa zawieszona jest na przewodzie w czarnym oplocie o długości 112,5 cm, co pozwala na regulację wysokości podczas montażu.

Całość wieńczy mocowanie wykonane z metalu, lakierowane proszkowo o strukturalnym wykończeniu. Źródło światła ukryte wewnątrz klosza to gwint E27 (do 15W LED), który umożliwia wybór ulubionej barwy i intensywności światła.

Dzięki symetrii i proporcjom, KUUL G może być stosowana zarówno pojedynczo, jak i w układzie grupowym – np. nad wyspą kuchenną, stołem czy jako akcent świetlny w salonie lub sypialni.

## Zastosowanie i klasa szczelności IP20 / IP44

KUUL G dostępna jest w dwóch wariantach: o klasie szczelności IP20, dedykowanej przestrzeniom suchym, oraz IP44, która zapewnia dodatkową ochronę przed wilgocią – idealną np. do kuchni czy łazienki poza strefą bezpośredniego kontaktu z wodą.

To czyni ją nie tylko dekoracyjną, ale i funkcjonalną – sprawdzi się zarówno w projektach domowych, jak i komercyjnych (restauracje, kawiarnie, hotele), gdzie spójność stylistyczna i trwałość mają znaczenie.

## Ręczne wykonanie i unikatowy charakter

Każda lampa z serii KUUL jest składana ręcznie, co przekłada się na staranność wykonania, jakość wykończenia i indywidualny charakter produktu. Dzięki rzemieślniczemu podejściu każda sztuka zyskuje wyjątkowość, która odróżnia ją od masowej produkcji.

KUUL G to nie tylko oświetlenie – to element aranżacji, który buduje nastrój i nadaje przestrzeni charakter.

#### Najważniejsze cechy

- Nowoczesna lampa wisząca z kulistym kloszem o średnicy 20 cm.
- Mlecznobiałe szkło dające miękkie, równomierne światło.
- Trzy warianty kolorystyczne: czarny (RAL 9005), biały (RAL 9003), burgundowy (RAL 3004).
- Wersje IP20 i IP44 – do wnętrz suchych i narażonych na wilgoć.
- Wymienne źródło światła E27 LED (do 15W).
- Czarny przewód w oplocie o długości 112,5 cm.
- Idealna solo lub w kompozycjach grupowych.
- Ręczne wykonanie – precyzja i unikalny charakter.

# Informacje techniczne

| | |
|---|---|
| **Źródło światła w komplecie** | Nie |
| **Typ gwintu** | E27 LED |
| **Maks. moc oprawy ośw.** | 1 x 15W |
| **Stopień IP** | IP44 |
| **Długość kabla/-i** | 112,5cm |
| **Długość** | 20cm |
| **Szerokość** | 20cm |
| **Wysokość** | 20cm |
| **Średnica maskownicy sufitowej** | 12cm |
| **Materiał wykonania** | metal / szkło |
| **Kolorystyka** | burgundowy (Purple Red RAL 3004) |
| **Kolor kabla** | biały |
| **Rodzaj oplotu** | poliestrowy |
| **Możliwość przyciemniania** | tak |
| **Gwarancja** | 24 miesiące |
| **Dodatkowe uwagi** | produkt ręcznie składany na zamówienie |
| **Typ / zastosowanie** | lampa sufitowa, lampa wisząca |

| | |
|---|---|
| **Długość całkowita** | 135cm |
| **Zasilanie** | ~230V, 50/60 Hz |

## Inne wykończenia

