

LED line PRIME


Symbol: 479822

EAN: 5907777479822

**Taśma LED 480 COB 24V 4000K 11W
IP66 9mm 5m 1100lm/m PRIME**



Taśma LED 480 COB 24V 4000K 11W IP66 od marki LED line PRIME to wysokiej jakości rozwiązanie, które łączy wydajność z elegancją. Długość 5 metrów zawiera aż 480 diod COB, co gwarantuje intensywne i równomierne oświetlenie. Klasa szczelności IP66 zapewnia odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne, umożliwiając zastosowanie zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Ściemnialna konstrukcja pozwala na elastyczne dostosowanie poziomu jasności.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Gwarancja	5
Moc	• 11 W / m
Napięcie	• 24 V DC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	90
Klasa szczelności	IP66
Klasa ochrony elektrycznej	III
Sekcja cięcia	5 cm
Wydajność świetlna	100
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	PWM

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤3
Długość przewodów	200 mm
Całkowity strumień świetlny (metr)	1100
Prąd (metr)	0,458
Kąt świecenia	180
Typ diody	COB
Ilość diod	2400
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	2
Ilość diod (metr)	480
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Temperatura pracy	-30÷45
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Wysokość	3,5 mm


LED line PRIME

Symbol: 479822


EAN: 5907777479822

**Taśma LED 480 COB 24V 4000K 11W
IP66 9mm 5m 1100lm/m PRIME**

Rysunek techniczny



Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe

Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	5 m
Szerokość	180 mm
Wysokość	20 mm
Długość	180 mm
Waga	0,20 kg
Uwagi	PAPER BOX

Opakowanie zbiorcze

Ilość	40
Szerokość	380 mm
Wysokość	210 mm
Długość	460 mm
Objętość	0,036 m ³
Waga	8,7 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	2400
Wysokość palety	1,90 m
Ilość w warstwie	160
Ilość warstw	9
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	60
Waga	303 kg

LED line PRIME

Symbol: 479822

EAN: 5907777479822

**Taśma LED 480 COB 24V 4000K 11W
IP66 9mm 5m 1100lm/m PRIME**

Przykładowa realizacja