


 **yaskr**



KATALOG
2025



Jesteśmy zespołem ludzi, którzy wierzą, że dobrze dobrane oświetlenie potrafi całkowicie odmienić wnętrze. Naszym celem jest tworzenie nie tylko funkcjonalnych, ale i estetycznych rozwiązań, które wprowadzają ciepło i wyjątkowy klimat do każdej przestrzeni. Skupiając się na innowacyjności i kreatywności, każdy członek naszego zespołu wnosi kilkanaście lat doświadczenia i pasji do świata oświetlenia. Doskonale znamy swoją branżę i z pełnym zaangażowaniem podchodzimy do każdego projektu. Nieustannie poszukujemy nowych, inspirujących rozwiązań, które łączą estetykę z funkcjonalnością i spełniają najwyższe oczekiwania naszych klientów. Chętnie podejmujemy się realizacji niestandardowych zamówień, w tym projektów hotelowych czy restauracyjnych oraz lamp na specjalne zamówienie. Współpracując z nami, masz pewność, że każde zlecenie zostanie potraktowane indywidualnie, a efekt końcowy przekroczy Twoje oczekiwania.

We are a team of people who believe that well-designed lighting has the power to completely transform a space. Our goal is to create solutions that are not only functional but also aesthetically pleasing, bringing warmth and atmosphere to any interior. With a strong focus on innovation and creativity, each member of our team brings years of experience and passion for lighting design. We are constantly searching for new, inspiring solutions that combine aesthetics with functionality and meet the highest expectations of our clients. We gladly take on custom orders, including hotel or restaurant projects and bespoke lighting designs. By collaborating with us, you can be confident that each project is approached individually, and the final result will exceed your expectations.




LAMPY DEKORACYJNE DO WNĘTRZ DECORATIVE INTERIOR LAMPS




AURUM
s. 14




AWO
s. 18




ILISO
s. 20



BILO I
s. 22



BILO III
s. 24



AURENIA
s. 12




BILO II
s. 26



BOLTI 6
s. 28




BOLTI 7
s. 30



BOLTI I
s. 32



BOLTI IP
s. 34




BOLTI
s. 36




KOLIA
s. 38




CHLOE
s. 40



ELIN
s. 42



ELYSIA
s. 44




GARTA
s. 46



GARTA
s. 48




GARTA
s. 50



KESO
s. 52



KESO
s. 54



TASA
s. 56



TASA
s. 58




KIDO
s. 60



LOOP M
s. 62




LOOP L
s. 64



MALIKA
s. 66



MALIKA
s. 68




NATA
s. 70



SUZA
s. 72



ORRA
s. 74



OTOS
s. 76



NOE
s. 78



RINGA L
s. 80



RINGA M
s. 82



RINGA WALL L
s. 84



RINGA WALL M
s. 86



RINGA WALL S
s. 88



RINGA P
s. 90



SAILA
s. 94



ASTAR
s. 96



SIGI I
s. 98



SIGI II
s. 100



SIGI III
s. 102




SIGI IV
s. 104



SIGI V
s. 106



SIGI VI
s. 108




SLIDE
s. 110



SLIDE
s. 112



DALINIA
s. 114



CYNTIA
s. 116



CIRRO
s. 118



HALO
s. 120



PIK
s. 122



LEILA
s. 124



LUNA
s. 126



SEJN
s. 128



ADJUSTA
s. 130




SOLENIA
s. 132



ALMEA
s. 136



OLENDRIA
s. 138



ORCHIDIA
s. 140



FLEXIA
s. 142



ELGIDIA S
s. 144



ELGIDIA M
s. 146



ELGIDIA S
s. 148


SERIA LAMP ZWIERZĘTA ANIMAL LAMP SERIES




BALU 3
s. 150




HAAS M
s. 152



HAAS S
s. 152




FLAFI M
s. 154




FLAFI S
s. 154




VERKA
s. 156



TOPO
s. 158



GATO
s. 158



DIPLO
s. 160




TIREX
s. 161

LAMPY SZYNOWE 3F 3F TRACK LIGHTS



FLARE
s. 162




LUBA
s. 164




NEXUS
s. 166

SYSTEM SZYNOWY 3F 3F TRACK SYSTEM



s. 168





BALU
s. 150

SYSTEM MAGNET LINE - WPROWADZENIE MAGNET LINE SYSTEM - INTRODUCTION




s. 174

SYSTEM MAGNET LINE PODTYNKOWY - TYP R RECESSED MAGNET LINE SYSTEM - TYPE R





s. 178

SYSTEM MAGNET LINE NATYNKOWY - TYP H SURFACE MAGNET LINE SYSTEM - TYPE H



s. 180

SYSTEM MAGNET LINE NATYNKOWY - TYP L SURFACE MAGNET LINE SYSTEM - TYPE L



s. 182

LAMPY SZYNOWE MAGNETIC LINE MAGNET LINE TRACK LIGHTS



ALFER
s. 186



GAMER
s. 186



BETER
s. 187



ETER
s. 187



LANG
s. 188



STIP
s. 189



ROTATER
s. 190



DELTAR
s. 191



OMIKRON
s. 191



JOTAR
s. 192



KAPER
s. 192

LAMPY SZYNOWE MAGNET LINE wersja SLIM MAGNET LINE TRACK LIGHTS ver. SLIM



SLIM STIP
s. 193



SLIM LANG
s. 193



IKONOGRAFIA

		PODZIAŁ NA 2 OBWODY / 2 CIRCUITS LAMP
		PRZEŁĄCZNIK CCT / CCT SWITCH
		WŁĄCZNIK ON/OFF / ON/OFF BUTTON
		DOTYKOWE WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE, ŚCIEMNIANIE / TOUCH SWITCH ON/OFF, GRADUAL TOUCH DIMMING
		BEZDOTYKOWE WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE, ŚCIEMNIANIE / GESTURE LIGHT SWITCH ON/OFF, GESTURE-SENSING DIMMING
		ŚCIEMNIANIE TRIAC / TRIAC DIMMING
		ŚWIATŁO GÓRA I DÓŁ / LIGHT DOWN AND UP
		KLASA SZCZELNOŚCI POWYŻEJ IP20 / RATES INGRESS PROTECTIO ABOVE IP20
		SZEROKOŚĆ / WIDTH
		WYSOKOŚĆ / HEIGHT
		GŁĘBOKOŚĆ / DEPTH
		KĄT ŚWIECENIA / BEAM ANGLE
		LAMPA Z REGULACJĄ KIERUNKU ŚWIECENIA / BEAM DIRECTION ADJUSTABLE LIGHT
		ŚREDNICA / DIAMETER
		ROZMIAR OTWÓRU MONTAŻOWEGO / MOUNTING HOLE DIMENSION
		ELEMENT OBROTOWY / ROTATION ELEMENT
		NATURALNY KAMIEŃ / NATURAL STONE
		LAMPY Z TECHNOLOGIĄ ZIGBEE STEROWANE ZA POMOCĄ APLIKACJI TUYA SMART ZIGBEE LAMPS CONTROLLED VIA THE TUYA SMART APPLICATION


*** Elementy lamp wykonane z kamienia naturalnego mogą różnić się kolorem, odcieniem, „wzorem” i fakturą w stosunku do zdjęć oraz produktów eksponowanych w salonach sprzedaży. Decyduje o tym naturalny osad minerałów tworząc różne oryginalne i niepowtarzalne wzory żyłne czyniąc tym lampę unikatową ozdobą. Zdjęcia nie oddają rzeczywistego wyglądu lamp i mają charakter poglądowy.

Natural stone elements of lamps may vary in color, shade, pattern, and texture compared to photos and products displayed in showrooms. This results from the natural formation of minerals, which creates various original and unique vein patterns, making each lamp a one-of-a-kind decoration. Photographs may not accurately represent the actual appearance of the lamps and are for illustrative purposes only.




AURENIA

LAMPA WISZĄCA / PENDANT LAMP



PL0122-CB
czarny chromowy + różowe złoto
black chrome + rose gold



PL0122-GD
złoty błyszczący
/ polished gold

LED 5W 574lm 3000K CRI90

IP20

stal, szkło akrylowe / steel, acrylic glass





AURUM

LAMPA WISZĄCA / PENDANT LAMP



PL0116-50

LED 27W 2312lm 3000K CRI90

IP20

złoty błyszczący / polished gold

stal nierdzewna, aluminium, poliwęglan /

/ stainless steel, aluminium, polycarbonate

ściemnianie TRIAC / TRIAC dimming



600mm



2000mm




600mm



600mm



120°



PL0116-90

LED 38W 3177lm 3000K CRI90

IP20

złoty błyszczący / polished gold

stal nierdzewna, aluminium, poliwęglan /

/ stainless steel, aluminium, polycarbonate

ściemnianie TRIAC / TRIAC dimming



800mm



2000mm



800mm



800mm



120°





PL0116-130

LED 55W 4558lm 3000K CRI90


IP20

złoty błyszczący / polished gold

stal nierdzewna, aluminium, poliwęglan /

/ stainless steel, aluminium, polycarbonate


ściemnianie TRIAC / TRIAC dimming





AWO

LAMPA WISZĄCA / PENDANT LAMP



PL0134-BK

LED 11W 946lm 3000K CRI90

IP44

czarny / black

aluminium, poliwęglan / aluminium, polycarbonate



120mm



1500mm



120mm



120mm




90°





ILISO

LAMPA WISZĄCA / PENDANT LAMP



PL0148

LED 10W 650lm 3000K CRI90

IP20

czarny / black

aluminium, stal, szkło / aluminium, steel, glass



100mm



1500mm



100mm



100mm



36°



BILO I

LAMPA WISZĄCA / PENDANT LAMP



PL0135

G9 1x40W / 1x10W LED

IP20

drewno, naturalny kamień / wood, natural stone

trawertyn, drewno, szkło / travertine, wood, glass



100mm



2000mm





100mm



100mm



360°





BILO III

LAMPA WISZĄCA / PENDANT LAMP




PL0136-WH
biały marmur / white marble



PL0136-BK
czarny marmur / black marble

G9 1x40W / 1x10W LED
IP20
marmur, aluminium, szkło / marble, aluminium, glass





BILO II

LAMPA WISZĄCA / PENDANT LAMP



PL0137

G9 1x40W / 1x10W LED

IP20

mosiądz, biały marmur / brass, white marble

marmur, aluminium, szkło / marble, aluminium, glass



100mm



2000mm



100mm




100mm
70mm




360°







BOLT I 6



LAMPA SUFITOWA / CEILING LAMP

PLC0103-BK
czarny / black



PLC0103-GD
złoty miedziany / golden brass



G9 6x40W / 6x10W LED

IP20

aluminium, szkło / aluminium, glass



820mm



620mm




820mm



100mm
150mm



360°





BOLTI 7

LAMPA SUFITOWA / CEILING LAMP



PLC0104-BK

czarny / black




PLC0104-GD

złoty mosiądz / golden brass

E14 7x40W / 7x10W LED

IP20

aluminium, szkło / aluminium, glass





BOLTI



LAMPA WISZĄCA / PENDANT LAMP



PL0112-BK
czarny / black



PL0112-GD
złoty miedź / golden brass

E14 1x50W / 1x10W LED

IP20

aluminium, szkło / aluminium, glass






BOLT IP

LAMPA WISZĄCA / PENDANT LAMP


PL0109-3
LED 14W 1284lm 3000K CRI90
IP44
czarny / black
aluminium, szkło / aluminium, glass





BOLTI

KINKIET / WALL LAMP



WL0113

G9 1x40W / 1x10W LED

IP20

złoty mosiądz / golden brass

aluminium, szkło / aluminium, glass



250mm



280mm



150mm



120mm




36°



KOLIA

LAMPA WISZĄCA / PENDANT LAMP



PL0146

LED 8W 640lm 3000K CRI90

IP20

brąz, czarny / bronze, black

aluminium, stal, szkło akrylowe / aluminium, steel, acrylic glass






CHLOE


KINKIET / WALL LAMP





WL0107-BK
LED 11W 555lm 3000K CRI90
IP44
czarny / black
aluminium, poliwęglan / aluminium, polycarbonate



WL0107-GD
LED 11W 555lm 3000K CRI90
IP44
złoty błyszczący / polished gold
aluminium, poliwęglan / aluminium, polycarbonate



WL0107-WH
LED 11W 555lm 3000K CRI90
IP44
biały / white
aluminium, poliwęglan / aluminium, polycarbonate





ELIN



LAMPA WISZĄCA / PENDANT LAMP



PL0123-BK
czarny / black



PL0123-GD
złoty błyszczący / polished gold



LED 3W 186lm 3000K CRI90

IP44

stal, szkło akrylowe / steel, acrylic glass



55mm



2000mm



55mm



25mm



24°





ELYSIA



LAMPA WISZĄCA / PENDANT LAMP



PL0121-BK
czarny / black



PL0121-GD
złoty błyszczący / polished gold

LED 6W 336lm 3000K CRI90

IP20

aluminium / aluminium



75mm



1800mm



75mm



32mm





24°



GARTA

LAMPA WISZĄCA / PENDANT LAMP



PL0147

anodizowane szczotkowane różowe złoto /
/ anodized brushed rose gold

PL0147-BK


anodizowany szczotkowany czarny /
/ anodized brushed black

LED 12W+4W 1280lm 3000K CRI90

IP20

aluminium, stal, silikon / aluminium, steel, silicone

bezdotykowe włączenie/wyłączenie, ściemnianie / gesture light switch ON/OFF, gesture-sensing dimming





GARTA



LAMPA PODŁOGOWA / FLOOR LAMP



FL0105

czarny + anodyzowane szczotkowane różowe złoto /
/ black + anodized brushed rose gold



FL0105-BK

czarny + szczotkowany czarny anodyzowany /
/ black + anodized brushed black

LED 12W+4W 1280lm 3000K CRI90

IP20

aluminium, stal, silikon / aluminium, steel, silicone

bezdotykowe włączenie/wyłączenie, ściemnianie / gesture light switch ON/OFF, gesture-sensing dimming



610mm



1550mm




270mm



180mm




60°






GARTA

LAMPA PODŁOGOWA / FLOOR LAMP



PL0149
anodizowane szczotkowane różowe złoto /
/ anodized brushed rose gold



PL0149-BK
szczotkowany czarny anodizowany /
/ anodized brushed black

LED 12W+24W 3096lm 3000K CRI90
IP20
aluminium, stal, silikon / aluminium, steel, silicone





KESO

LAMPA WISZĄCA / PENDANT LAMP



PL0141-1
LED 5W 244lm 2700K CRI80+

IP20
czarny, szkło dymione / black, smoked glass
aluminium, szkło akrylowe, szkło dymione /
/ aluminium, acrylic glass, smoked glass



PL0141-5
LED 5x5W 1359lm 2700K CRI80+

IP20
czarny, szkło dymione / black, smoked glass
aluminium, szkło akrylowe, szkło dymione /
/ aluminium, acrylic glass, smoked glass






PL0141-3

LED 3x5W 829lm 2700K CRI80+

IP20

czarny, szkło dymione / black, smoked glass

aluminium, szkło akrylowe, szkło dymione /
/ aluminium, acrylic glass, smoked glass




PL0142-5

LED 5x5W 1366lm 2700K CRI80+

IP20

czarny, szkło dymione / black, smoked glass

aluminium, szkło akrylowe, szkło dymione /
/ aluminium, acrylic glass, smoked glass





TASA

LAMPA WISZĄCA / PENDANT LAMP




PL0143-1
LED 5W 300lm 2700K CRI80+
IP20

czarny, różowe złoto, szkło transparentne /
/ black, rose gold, transparent glass

aluminium, szkło akrylowe, szkło transparentne /
/ aluminium, acrylic glass, transparent glass

130mm 1500mm 90mm 90mm



PL0143-5
LED 5x5W 1233lm 2700K CRI80+
IP20

czarny, różowe złoto, szkło transparentne /
/ black, rose gold, transparent glass

aluminium, szkło akrylowe, szkło transparentne /
/ aluminium, acrylic glass, transparent glass

900mm 1500mm 90mm 90mm




PL0143-3

LED 3x5W 930lm 2700K CRI80+

IP20

czarny, różowe złoto, szkło transparentne /
/ black, rose gold, transparent glass

aluminium, szkło akrylowe, szkło transparentne /
/ aluminium, acrylic glass, transparent glass




PL0144-5

LED 5x5W 1215lm 2700K CRI80+

IP20

czarny, różowe złoto, szkło transparentne /
/ black, rose gold, transparent glass


aluminium, szkło akrylowe, szkło transparentne /
/ aluminium, acrylic glass, transparent glass





KIDO

LAMPA WISZĄCA / PENDANT LAMP



PL0138

LED 32W 1328lm 3000K CRI80+

IP20

czarny, szczotkowany mosiądz / black, brushed brass

aluminium, silikon / aluminium, silicone



PL0139

LED 34W 1600lm 3000K CRI80+

IP20

czarny, szczotkowany mosiądz / black, brushed brass

aluminium, silikon / aluminium, silicone





LOOP M



LAMPA WISZĄCA / PENDANT LAMP



PL0119-65-BK

czarny / black



PL0119-65-GD

złoty błyszczący / polished gold

LED 28W 1897lm 3000K CRI90

IP44

aluminium, silikon / aluminium, silicone



650mm



1800mm



650mm



650mm



120°





LOOP L



LAMPA WISZĄCA / PENDANT LAMP



PL0119-85-BK

czarny / black



PL0119-85-GD

złoty błyszczący / polished gold

LED 39W 2642lm 3000K CRI90

IP44

aluminium, silikon / aluminium, silicone



850mm



1800mm



850mm



850mm




120°





MALIKA

KINKIET / WALL LAMP



WL0123-1

E27 1x60W / 1x12W LED

IP20

czarny, miedź, szkło miodowe / black, brass, honey glass

aluminium, szkło / aluminium, glass



100mm



330mm



140mm



80mm



WL0123-2

E27 2x60W / 2x12W LED

IP20

czarny, miedź, szkło miodowe / black, brass, honey glass

aluminium, szkło / aluminium, glass



100mm



500mm



140mm




80mm






PL0140-1
E27 1x60W / 1x12W LED
IP20
czarny, miedź, szkło miodowe / black, brass, honey glass
aluminium, szkło / aluminium, glass



PL0140-3
E27 3x60W / 3x12W LED
IP20
czarny, miedź, szkło miodowe / black, brass, honey glass
aluminium, szkło / aluminium, glass





NATA

LAMPA WISZĄCA / PENDANT LAMP



PL0104-BK
czarny / black



PL0104-GD
złoty błyszczący
/ polished gold

LED 6W 370lm 3000K CRI90

IP44

aluminium, szkło akrylowe / aluminium, acrylic glass



60mm



1500mm



60mm



60mm




90°






SUZA

LAMPA WISZĄCA / PENDANT LAMP



PL0103-BK

czarny / black



PL0103-GD

złoty błyszczący
/ polished gold

LED 6W 417lm 3000K CRI90

IP44

aluminium, szkło akrylowe / aluminium, acrylic glass



130mm



1500mm



130mm



130mm



90°





ORRA

LAMPA WISZĄCA / PENDANT LAMP



PL0105-BK

LED 6W 421lm 3000K CRI90

IP44

czarny / black

aluminium, szkło akrylowe / aluminium, acrylic glass



97mm



2100mm



97mm



97mm



60°






OTOS



LAMPA WISZĄCA / PENDANT LAMP



PL0145

LED 6W 504lm 3000K CRI90

IP20

szczotkowane złoto, czarny / brushed gold, black

aluminium, stal, szkło akrylowe / aluminium, steel, acrylic glass





NOE

LAMPA WISZĄCA / PENDANT LAMP




PLC0102-BK

GU10 6x50W / 6x12W LED

IP20

czarny / black

aluminium / aluminium





820mm



480mm



820mm



60mm


PL0111-BK

GU10 6x50W / 6x12W LED

IP20

czarny / black

aluminium / aluminium





1000mm



1200mm



235mm




60mm


79



RINGA L



3000K 3500K 4000K



LAMPA SUFITOWA / CEILING LAMP

CL0112-L-GD

LED 45W 3780lm 3000K/3500K/4000K CRI90+

IP44

złoty błyszczący / polished gold

aluminium, silikon / aluminium, silicon



CL0112-L-BK

LED 45W 3780lm 3000K/3500K/4000K CRI90+

IP44

czarny / black

aluminium, silikon / aluminium, silicon



CL0112-L-WH

LED 45W 3780lm 3000K/3500K/4000K CRI90+

IP44


biały / white

aluminium, silikon / aluminium, silicon







RINGA M



3000K 3500K 4000K




LAMPA SUFITOWA / CEILING LAMP




CL0112-M-GD

LED 35W 2940lm 3000K/3500K/4000K CRI90+
IP44
złoty błyszczący / polished gold
aluminium, silikon / aluminium, silicon




CL0112-M-BK

LED 35W 2940lm 3000K/3500K/4000K CRI90+
IP44
czarny / black
aluminium, silikon / aluminium, silicon




CL0112-M-WH

LED 35W 2940lm 3000K/3500K/4000K CRI90+
IP44
biały / white
aluminium, silikon / aluminium, silicon






RINGA WALL L



3000K

3500K

4000K



KINKIET / WALL LAMP

WL0116-L-GD

LED 45W 3780lm 3000K/3500K/4000K CRI90+

IP44

złoty błyszczący / polished gold

aluminium, silikon / aluminium, silicon




WL0116-L-BK

LED 45W 3780lm 3000K/3500K/4000K CRI90+

IP44

czarny / black

aluminium, silikon / aluminium, silicon




WL0116-L-WH

LED 45W 3780lm 3000K/3500K/4000K CRI90+

IP44


biały / white

aluminium, silikon / aluminium, silicon





RINGA WALL M



3000K 3500K 4000K



KINKIET / WALL LAMP



WL0116-M-GD

LED 35W 2940lm 3000K/3500K/4000K CRI90+

IP44

złoty błyszczący / polished gold

aluminium, silikon / aluminium, silicon




WL0116-M-BK

LED 35W 2940lm 3000K/3500K/4000K CRI90+

IP44

czarny / black

aluminium, silikon / aluminium, silicon



WL0116-M-WH

LED 35W 2940lm 3000K/3500K/4000K CRI90+

IP44


biały / white

aluminium, silikon / aluminium, silicon





RINGA WALL S



KINKIET / WALL LAMP




WL0116-S-GD

LED 20W 1680lm 3000K/3500K/4000K CRI90+

IP44

złoty błyszczący / polished gold

aluminium, silikon / aluminium, silicon




WL0116-S-BK

LED 20W 1680lm 3000K/3500K/4000K CRI90+

IP44

czarny / black

aluminium, silikon / aluminium, silicon



WL0116-S-WH

LED 20W 1680lm 3000K/3500K/4000K CRI90+

IP44


biały / white

aluminium, silikon / aluminium, silicon






RINGA P



3000K 3500K 4000K



LAMPA WISZĄCA / PENDANT LAMP



PL0150-GD

złoty błyszczący / polished gold



PL0150-WH

biały / white



LED 35W 2940lm 3000K/3500K/4000K CRI90+

IP44

aluminium, silikon / aluminium, silicon



600mm



2100mm




600mm



600mm



120°





PL0150-BK

LED 35W 2940lm 3000K/3500K/4000K CRI90+

IP44

czarny / black

aluminium, silikon / aluminium, silicon



600mm



210mm




600mm



600mm




120°






SAILA

LAMPA WISZĄCA / PENDANT LAMP



PL0115-CB
czarny chrom / black chrome



PL0115-BK
czarny / black



PL0115-WH
biały / white



w zestawie wymienny pierścień (złoty błyszczący)/
interchangeable ring included (polished gold)

LED 8W 594lm 3000K CRI90
IP20

aluminium, szkło akrylowe / aluminium, acrylic glass





ASTAR




3000K 3500K 4000K




LAMPA SUFITOWA / CEILING LAMP



CL0105-18-BK
czarny / black



CL0105-18-WH
biały / white




LED 20W 1775lm 3000K/3500K/4000K CRI90

IP20

aluminium / aluminium

przełącznik CCT / CCT switch

ściemnianie TRIAC / TRIAC dimming



CL0105-36-BK
czarny / black



CL0105-36-WH
biały / white




LED 36W 3897lm 3000K/3500K/4000K CRI90

IP20

aluminium / aluminium

przełącznik CCT / CCT switch

ściemnianie TRIAC / TRIAC dimming






SIGI I

LAMPA WISZĄCA / PENDANT LAMP




PL0126-WH
biały / white



PL0126-BK
czarny / black




LED 36W 3932lm 3000K CRI80+
IP20
aluminium / aluminium







SIGI II




3000K




4000K




6000K



LAMPA WISZĄCA / PENDANT LAMP



PL0127-WH
biały / white



PL0127-BK
czarny / black



LED 44W 3504lm 3000K/4000K/6000K CRI80+

IP20

aluminium / aluminium



1200mm



1500mm



50mm



90°






SIGI III


LAMPA WISZĄCA / PENDANT LAMP




PL0128-WH
biały / white



PL0128-BK
czarny / black



LED 36W 3402lm 3000K CRI80+
IP20
aluminium / aluminium






SIGI IV



LAMPA WISZĄCA / PENDANT LAMP




PL0129-BK

LED 36W 3169lm 3000K CRI80+

IP20

czarny / black

aluminium / aluminium






SIGI V


LAMPA WISZĄCA / PENDANT LAMP



PL0130-WH
biały / white



PL0130-BK
czarny / black




LED 45W 4028lm 3000K CRI80+
IP20
aluminium / aluminium





SIGI VI



3000K



4000K




6000K




LAMPA WISZĄCA / PENDANT LAMP



PL0131-WH
biały / white



PL0131-BK
czarny / black



LED 43W 4906lm 3000K/4000K/6000K CRI80+

IP20

aluminium / aluminium



1200mm



1500mm



50mm




120°





SLIDE

LAMPA WISZĄCA / PENDANT LAMP



PL0124-BS
LED 24,5W 1628lm 3000K CRI90
IP20
szczotkowany mosiądz, czarny / brushed brass, black
aluminium / aluminium






CL0106-BS

LED 17W 1616lm 3000K CRI90

IP20

szczotkowany miedź, czarny / brushed brass, black

aluminium / aluminium




WL0108-BS

LED 8W 512lm 3000K CRI90

IP20


szczotkowany miedź, czarny / brushed brass, black

aluminium / aluminium





DALINIA



KINKIET / WALL LAMP



WL0114

LED 8W 280lm 3000K CRI90

IP20

mosiądz, marmur biały / brass, white marble

aluminium, marmur / aluminium, marble



250mm



250mm



64mm



250mm





CYNTIA



KINKIET / WALL LAMP



WL0115

LED 8W 260lm 3000K CRI90

IP20

mosiądz, marmur biały / brass, white marble

aluminium, marmur / aluminium, marble



260mm




320mm



125mm




260mm





CIRRO



3000K

3500K

4000K



OPRAWA WPUSTOWA / RECESSED LAMP



RL0104-CCT-BK
czarny / black



RL0104-CCT-WH
biały / white



LED 9W 1029lm 3000K/3500K/4000K CRI90

IP20

aluminium / aluminium

ściemnianie TRIAC / TRIAC dimming





HALO



OPRAWA WPUSTOWA / RECESSED LAMP

RL0103-CCT-BK
czarny / black




RL0103-CCT-WH
biały / white



GU10 1x50W / 1x12W LED


IP20

aluminium / aluminium





PIK



3000K

3500K

4000K



OPRAWA WPUSTOWA / RECESSED LAMP



RL0106-CCT-BK
czarny / black



RL0106-CCT-WH
biały / white



LED 8W 800lm 3000K/3500K/4000K CRI90

IP54

aluminium / aluminium



63mm



83mm



75mm





LEILA

LAMPA SUFITOWA / CEILING LAMP



CL0101-BK
czarny / black




CL0101-WH
biały / white

GU10 1x50W / 1x10W LED

IP20

aluminium / aluminium





LUNA

PLAFON / CEILING LAMP



CL0103-BK

czarny / black



CL0103-GD

złoty błyszczący / polished gold



CL0103-WH

biały / white



1 X GU10 50W / 12W LED

IP65

aluminium, szkło / aluminium, glass



80mm



75mm




80mm



80mm





SEJN

KINKIET / WALL LAMP



WL0125-BK

1 X GU10 50W / 12W LED

IP54

czarny / black

aluminium, szkło / aluminium, glass



80mm



90mm



86mm



80mm





ADJUSTA



KINKIET / WALL LAMP



WL0117-BK
czarny / black



WL0117-WH
biały / white

LED 3W 240lm 3500K CRI90

IP20

aluminium, akryl / aluminium, acrylic

dotykowe włączenie/wyłączenie, dotykowe ściemnianie / touch light switch ON/OFF, touch dimming





SOLENIA



KINKIET / WALL LAMP



WL0124

LED 6W 343lm 3000K CRI90

IP20

czarny + szczotkowane różowe złoto / black + anodized brushed rose gold

aluminium, stal, szkło akrylowe / aluminium, steel, acrylic glass

dotykowe włączenie/wyłączenie, dotykowe ściemnianie / touch light switch ON/OFF, touch dimming





FL0104

LED 6W 403lm 3000K CRI90

IP20

czarny + szczotkowane różowe złoto / black + anodized brushed rose gold

aluminium, stal, szkło akrylowe, kamień / aluminium, steel, acrylic glass, stone

dotykowe włączenie/wyłączanie, dotykowe ściemnianie / touch light switch ON/OFF, touch dimming



320mm



1580mm




320mm



170mm




90°





ALMEA

KINKIET / WALL LAMP



WL0118

LED 18W 1782lm 3500K CRI90

IP44

chrom / chrome

stal, aluminium, poliwęglan / steel, aluminium, polycarbonate



605mm



50mm



105mm



180°





OLENDRIA

KINKIET / WALL LAMP



WL0119-M
LED 11W 1343lm 3500K CRI90
IP44
złoty mosiądz / golden brass
stal, aluminium, poliwęglan / steel, aluminium, polycarbonate



WL0119-L
LED 17W 2129lm 3500K CRI90
IP44
złoty mosiądz / golden brass
stal, aluminium, poliwęglan / steel, aluminium, polycarbonate





ORCHIDIA



KINKIET / WALL LAMP




WL0120
LED 24W 1161lm 3000K CRI90
IP20
złota folia / gold foil
aluminium / aluminium






FLEXIA

KINKIET / WALL LAMP



WL0121-M-BK
czarny / black



WL0121-M-WH
biały / white

LED 18W 1637lm 3500K CRI90

IP44

aluminium, akryl / aluminium, acrylic



600mm



40mm




100mm



90°



350°



WL0121-L-BK
czarny / black



WL0121-L-WH
biały / white

LED 30W 2778lm 3500K CRI90

IP44

aluminium, akryl / aluminium, acrylic



900mm



40mm



100mm



90°




350°





ELGIDIA S


KINKIET / WALL LAMP



WL0122-S-WH
biały / white



WL0122-S-BK
czarny / black



WL0122-S-GD
złoty błyszczący /
polished gold



WL0122-S-CR
chrom / chrome



LED 12W 1117lm 3500K CRI90

IP44

aluminium, akryl / aluminium, acrylic



415mm



50mm



140mm




90°





ELGIDIA M


KINKIET / WALL LAMP



WL0122-M-WH
biały / white



WL0122-M-BK
czarny / black



WL0122-M-GD
złoty błyszczący /
polished gold



WL0122-M-CR
chrom / chrome




LED 22W 2860lm 3500K CRI90
IP44
aluminium, akryl / aluminium, acrylic





ELGIDIA L


KINKIET / WALL LAMP




WL0122-L-WH
biały / white



WL0122-L-BK
czarny / black



WL0122-L-GD
złoty błyszczący /
polished gold



WL0122-L-CR
chrom / chrome



LED 35W 3429lm 3500K CR90
IP44
aluminium, akryl / aluminium, acrylic





BALU

SUFITOWA / CEILING



BALU S CL0110-S
1 x E27 max. 8W LED
IP20
biały / white
stal, poliwęglan, żywica polimerowa /
steel, polycarbonate, polymer resin



BALU M CL0110-M
1 x E27 max. 8W LED
IP20
biały / white
stal, poliwęglan, żywica polimerowa /
steel, polycarbonate, polymer resin



BALU 3 CL0111
1 x E14 max. 8W LED + 2 x E27 max. 10W LED
IP20
biały / white
stal, poliwęglan, żywica polimerowa /
steel, polycarbonate, polymer resin





HAAS

STOŁOWA / BIURKOWA



HAAS M TL0107-M


1 x E14 max. 5W LED

IP20

złoty malowany + biały abażur / painted gold + white lamp shade

stal, żywica polimerowa, tkanina /
steel, polymer resin, fabric

kabel 2m w włączniku ON/OFF / wire 2m incl. switch ON/OFF



HAAS S TL0107-S


1 x E14 max. 5W LED

IP20

złoty malowany + biały abażur / painted gold + white lamp shade

stal, żywica polimerowa, tkanina /
steel, polymer resin, fabric

kabel 2m w włączniku ON/OFF / wire 2m incl. switch ON/OFF





FLAFI



STOŁOWA / BIURKOWA

FLAFI M TL0108-M

1 x E14 max. 5W LED

IP20

złoty malowany + biały abażur / painted gold + white lamp shade

stal, żywica polimerowa, sztuczne futro /
steel, polymer resin, artificial fur

kabel 2m w włączniku ON/OFF / wire 2m incl. switch ON/OFF



270mm



650mm



270mm



270mm



FLAFI S TL0108-S

1 x E14 max. 5W LED

IP20

złoty malowany + biały abażur / painted gold + white lamp shade

stal, żywica polimerowa, sztuczne futro /
steel, polymer resin, artificial fur

kabel 2m w włączniku ON/OFF / wire 2m incl. switch ON/OFF



180mm



380mm



180mm



180mm





VERKA



STOŁOWA / BIURKOWA



VERKA TL0106

1x G4 max. 2W LED

IP20

rudy + biały / ginger + white

żywica polimerowa / polymer resin

kabel 2m w włączniku ON/OFF / wire 2m incl. switch ON/OFF



90mm



260mm



260mm



GATO

TOPO

STOŁOWA / BIURKOWA

TOPO TL0102
1x E12 max. 2W LED
IP20
biały / white
żywica polimerowa / polymer resin
kabel 2m w włączniku ON/OFF / wire 2m incl. switch ON/OFF



GATO TL0103
1x E12 max. 2W LED
IP20
biały+czarny / white+black
żywica polimerowa / polymer resin
kabel 2m w włączniku ON/OFF / wire 2m incl. switch ON/OFF





DIPLO

DIPLO TL0105

8 x E12 max. 2W LED

IP20


biały / white

żywica polimerowa / polymer resin

kabel 2m w włączniku ON/OFF / wire 2m incl. switch ON/OFF



STOŁOWA / BIURKOWA



TIREX

TIREX TL0104

7 x E12 max. 2W LED

IP20

biały / white

żywica polimerowa / polymer resin

kabel 2m w włączniku ON/OFF / wire 2m incl. switch ON/OFF




STOŁOWA / BIURKOWA



FLARE

LAMPA SZYNOWA 3F /TRACK LIGHT 3F




TRA0102-BK

GU10 1x50W / 12W LED (dedykowana żarówka 50mm)

IP20

czarny / black

aluminium / aluminium





LUBA

LAMPA SZYNOWA 3F /TRACK LIGHT 3F



TRA0103-HC

TRA0103-RING

TRA0103-BK


LED 10W 648lm 3000K CRI90

IP20

czarny + złoty pierścień / black + gold ring


aluminium / aluminium

ściemnianie TRIAC / TRIAC dimming






NEXUS



3000K

4000K

5200K



LAMPA SZYNOWA 3F / TRACK LIGHT 3F



TRA0101-HC

TRA0101-BK

LED 15W 1303lm 3000K/4000K/5200K CRI90

IP20

czarny / black

aluminium / aluminium

ściemnianie TRIAC / TRIAC dimming







SYSTEM SZYNOWY 3F


3F TRACK SYSTEM

SYSTEM 3F / 3F SYSTEM



- N - Przewód neutralny /
Neutral conductor
- L1 - Przewód fazowy - obwód 1 /
Live conductors circuit 1
- L2 - Przewód fazowy - obwód 2 /
Live conductors circuit 2
- L3 - Przewód fazowy - obwód 3 /
Live conductors circuit 3

SYSTEM SZYNOWY 3F UMOŻLIWIA USTAWIENIE DO TRZECH KONFIGURACJI OŚWIETLENIA NA JEDNEJ SZYNIE
- STEROWANYCH I PRZEŁĄCZNYCH NIEZALEŻNIE
3F TRACK SYSTEM ENABLES UP TO THREE LIGHTING CONFIGURATIONS TO BE SET UP ON ONE TRACK
- CONTROLLED & SWITCHED INDIVIDUALLY




METODY MONTAŻU / INSTALLATION METHODS

NATYNKOWY MONTAŻ SZYNOPRZEWODU 3F /
TRACK 3F - SURFACE MOUNTING




NATYNKOWY SYSTEM OŚWIETLENIA SZYNOWEGO 3F MOŻNA
ZAWIESIĆ PRZY UŻYCIU ODPOWIEDNICH AKESORIÓW /
3F TRACK LIGHTING SYSTEM FOR SURFACE
CAN BE SUSPENDED WITH SUITABLE ACCESSORIES





TRA-LL-BK

łącznik L lewy
do szynoprzewodu 3F czarny /
L connector left 3F black



TRA-LR-BK

łącznik L prawy
do szynoprzewodu 3F czarny /
L connector right 3F black



TRA-LC-BK

uchwyt długi blokujący
do szynoprzewodu 3F czarny /
suspension clamp
for 3F track connection black




TRA-SC-BK

uchwyt krótki
do szynoprzewodu 3F czarny /
standard short clamp
for 3F track black



TRA-EN-BK

zaślepka do szynoprzewodu 3F czarna /
end cap 3F black




TRA-SUS-BK

zawieszenie do szyn 3F z regulacją 1,5m czarne /
3F track suspension KIT with adjustment 1,5 m black



MAGNET LINE



System MAGNET LINE to nowoczesne rozwiązanie oświetleniowe oparte na lekkich aluminiowych szynoprzewodach, wyposażonych w zintegrowane przewody elektryczne. Napięcie jest podłączane poprzez zasilacze o napięciu wyjściowym 48V DC. Dzięki niskiemu napięciu system jest bezpieczny w użytkowaniu.

Zasilanie (końcówka zasilająca od zasilacza zewnętrznego lub zasilacz wewnętrzny) można podłączyć w dowolnym odcinku szyny. Podobnie lampy MAGNET LINE można dowolnie montować i przekładać pomiędzy wybranymi odcinkami systemu– dzięki czemu uzyskuje się ogromną elastyczność w kształtowaniu oświetlenia we wnętrzu pomieszczeń.

Większość opraw MAGNET LINE jest dostępnych w dwóch wersjach:

- Wersja On/Off bez możliwości ściemniania
- Wersja **ZigBee CCT Smart**  z możliwością ściemniania w skali od 0 do 100% oraz regulacją temperatury barwowej w zakresie 2700-6000K.

Sterowanie lamp w wersji **ZigBee CCT Smart**  odbywa się przy użyciu aplikacji Tuya Smart lub Smart Life. Dodatkowo, integracja z asystentami głosowymi takimi jak Amazon Alexa i Google Assistant, ułatwia obsługę przy użyciu komend głosowych. Lampy Zigbee CCT Smart do prawidłowej pracy wymagają zastosowania bramki ZigBee 3.0 dostępnej na rynku w różnych wersjach.

Bramka ZigBee jest węzłem łącznikowym dla różnych inteligentnych urządzeń korzystających z protokołu ZigBee oraz współpracujących z aplikacją Tuya Smart. Zadaniem bramki jest stworzenie mostu pomiędzy urządzeniami ZigBee, a domowym routerem. W ten sposób poprzez aplikację Tuya Smart, uzyskujemy możliwość zarządzania urządzeniami Zigbee z dowolnego miejsca na świecie, pod warunkiem że mamy dostęp do internetu. Innym praktycznym rozwiązaniem jest zastosowanie wielofunkcyjnego inteligentnego panelu sterowania z dotykowym ekranem, który zastąpi bramkę Zigbee i obsłuży inteligentne urządzenia ZigBee oraz Tuya.

Natężenie jasności oraz temperaturę barwową można ustawić indywidualnie dla każdej lampy oddzielnie lub połączyć je w dowolne grupy. Daje to szeroką możliwość projektowania różnych scen oświetleniowych nawet w obrębie jednego pomieszczenia.

*The **MAGNET LINE** system is a modern lighting solution based on lightweight aluminum track rails equipped with integrated electrical wiring. The voltage is supplied through drivers with a 48V DC output voltage. Thanks to its low voltage, the system is safe to use.*

The power supply (end cap from an external driver or an internal power supply) can be connected at any point along the track. Similarly, MAGNET LINE lamps can be freely mounted and repositioned between selected sections of the system, providing exceptional flexibility in shaping the lighting within interiors.

Most MAGNET LINE fixtures are available in two versions:

- On/Off version – without dimming functionality
- **ZigBee CCT Smart**  version – with dimming from 0 to 100% and color temperature adjustment in the range of 2700-6000K

Lamps in the ZigBee CCT Smart version are controlled via the Tuya Smart or Smart Life apps. Additionally, integration with voice assistants, such as Amazon Alexa and Google Assistant, enables convenient control using voice commands.

*For proper operation, **ZigBee CCT Smart**  lamps require a ZigBee 3.0 gateway, which is available on the market in various versions.*

The ZigBee gateway acts as a central hub for multiple smart devices using the ZigBee protocol and operating within the Tuya Smart app. Its role is to create a bridge between ZigBee devices and the home router. As a result, the Tuya Smart app allows remote control of ZigBee devices from anywhere in the world, as long as there is internet access. A multifunctional smart control panel with a touchscreen display can serve as a practical alternative. It eliminates the need for a separate ZigBee gateway while providing full control over ZigBee and Tuya smart devices.

The brightness intensity and color temperature can be adjusted individually for each lamp or grouped freely. This allows for the design of diverse lighting scenes within a single space, enhancing both functionality and atmosphere.



MAGNET LINE



Szyna wpustowa (TLV-100R, TLV-200R) jest przeznaczona do montażu podtynkowego w sufitach podwieszanych, ścianach/powierzchniach z płyt karton-gips. Dedykowana do montażu z lampami z serii MAGNET LINE. Szyna wymaga podłączenia do zasilacza niskiego napięcia 48V DC (zewnętrznego-tzn. montowany poza szyną lub wewnętrznego- wpinany bezpośrednio w szynę). Dzięki niskiemu napięciu system szynowy jest bezpieczny i może być stosowany w każdym suchym pomieszczeniu. Stosując odpowiednie akcesoria można tworzyć różne, interesujące układy systemu na suficie i ścianie. Szyna wpustowa w suficie gipsowo-kartonowym może być montowana przy użyciu 1 (ryc. A) lub 2 (ryc. B) warstw płyt gipsowo-kartonowych. Dedykowane zasilacze zewnętrzne (TLV-A06-100OUT, TLV-A06-200OUT).

The recessed lighting track (TLV-100R, TLV-200R) is designed for flush installation in suspended ceilings, walls, or surfaces made of drywall. It is dedicated for use with lamps from the MAGNET LINE series. The track requires connection to a low-voltage 48V DC power supply (external—mounted outside the track, or internal directly plugged into the track). Thanks to its low voltage, the lighting track system is safe and suitable for use in any dry room. Using the appropriate accessories, various interesting system configurations can be created on ceilings and walls. The recessed lighting track in a drywall ceiling can be installed using either one (fig. A) or two (fig. B) layers of drywall. Dedicated external power supplies: (TLV-A06-100OUT, TLV-A06-200OUT).



Szyna wysoka (TLV-100H, TLV-200H) jest przeznaczona do montażu natynkowego lub zwieszanego. Dedykowana do montażu z lampami z serii MAGNET LINE. Szyna wymaga podłączenia do zasilacza niskiego napięcia 48V DC (zewnętrznego-tzn. montowany poza szyną lub wewnętrznego- wpinany bezpośrednio w szynę). Dzięki niskiemu napięciu system szynowy jest bezpieczny i może być stosowany w każdym suchym pomieszczeniu. Stosując odpowiednie akcesoria można tworzyć różne, interesujące układy systemu na suficie i ścianie. Dedykowane zasilacze wewnętrzne wysokie (TLV-A06-100IN, TLV-A06-200IN).



The high-profile lighting track (TLV-100H, TLV-200H) is designed for surface-mounted or suspended installation. It is dedicated for use with lamps from the MAGNET LINE series. The track requires connection to a low-voltage 48V DC power supply (external mounted outside the track, or internal—directly plugged into the track). Thanks to its low voltage, the lighting track system is safe and suitable for use in any dry room. Using the appropriate accessories, various interesting system configurations can be created on ceilings and walls. Dedicated high-profile internal power supplies: (TLV-A06-100IN, TLV-A06-200IN).



Szyna niska (TLV-100L, TLV-200L) jest przeznaczona do montażu natynkowego lub zwieszanego. Dedykowana do montażu z lampami z serii MAGNET LINE. Szyna wymaga podłączenia do zasilacza niskiego napięcia 48V DC (zewnętrznego-tzn. montowany poza szyną lub wewnętrznego- wpinany bezpośrednio w szynę). Dzięki niskiemu napięciu system szynowy jest bezpieczny i może być stosowany w każdym suchym pomieszczeniu. Stosując odpowiednie akcesoria można tworzyć różne, interesujące układy systemu na suficie i ścianie. Dedykowane zasilacze wewnętrzne niskie (TLV-A06-80L, TLV-A06-150L).

The low-profile lighting track (TLV-100L, TLV-200L) is designed for surface-mounted or suspended installation. It is dedicated for use with lamps from the MAGNET LINE series. The track requires connection to a low-voltage 48V DC power supply (external mounted outside the track, or internal—directly plugged into the track). Thanks to its low voltage, the lighting track system is safe and suitable for use in any dry room. Using the appropriate accessories, various interesting system configurations can be created on ceilings and walls. Dedicated low-profile internal power supplies: (TLV-A06-80L, TLV-A06-150L).


System szynowy Magnet Line do montażu podtynkowego (szyna wpustowa - szyna typ R)
Magnet Line track system for recessed mounting (recessed track- track type R)



szyna typ R / track type R
szyna wpustowa (zaślepki w kpl.)
recessed track (end caps incl.)

TLV-100R - 1m

TLV-200R - 2m



TLV-A06-100OUT
TLV-A06-200OUT

zasilacz zewnętrzny 48V DC
external power supply 48V DC



TLV-A06-100IN
TLV-A06-200IN

zasilacz wewnętrzny 48V DC
internal power supply 48V DC




TLV-A03

końcówka zasilająca
power input



TLV-A04

łącznik elektryczny prosty
streight power connector



TLV-A05

łącznik elektryczny elastyczny
power flexible connector




TLV-A08R

łącznik prosty do szyn
i łączników kątowych wpustowych
streight connector for recessed tracks
and angle connectors




TLV-A01R

łącznik kątowy poziomy wewnętrzny
angle connector internal horizontal



TLV-A02R

łącznik kątowy pionowy wewnętrzny
angle connector internal vertical






TLV-A03R


łącznik kątowy pionowy zewnętrzny
angle connector external vertical



System szynowy Magnet Line do montażu natynkowego i wiszącego
 (szyna natynkowa wysoka - szyna typ H)
 Magnet Line track system for Surface and suspended mounting
 (track high-profile - track type H)




szyna typ H/ track type H
 szyna natynkowa wysoka (zaślepka w kpl.)
 high-profile surface track (ends caps incl.)



TLV-A06-100OUT 100W
 TLV-A06-200OUT 200W
 zasilacz zewnętrzny 48V DC
 external power supply 48V DC



TLV-A06-100IN 100W
 TLV-A06-200IN 200W
 zasilacz wewnętrzny 48V DC
 internal power supply 48V DC



TLV-A03
 końcówka zasilająca
 power input




TLV-A04
 łącznik elektryczny prosty
 straight power connector



TLV-A05
 łącznik elektryczny elastyczny
 power flexible connector




TLV-A08
 łącznik prosty do szyn wysokich
 (typ H) i niskich (typ L)
 straight connector for hight tracks
 (type H) and low tracks (type L)



TLV-A01H
 łącznik kątowy poziomy typ H
 angle connector horizontal type H



TLV-A02H
 łącznik kątowy pionowy typ H
 angle connector vertical type H



TLV-A07
 Pendant Kit do zawieszenia szyn
 wysokich typu H oraz niskich typu L
 Suspension KIT for hight tracks
 (type H) and low tracks (type L)





TLV-A09R
 podsufitka okrągła z przewodem zasilającym
 round canopy with power cable



TLV-A09S
 podsufitka kwadratowa z przewodem zasilającym
 square canopy with power cable




System szynowy Magnet Line do montażu natynkowego i wiszącego
 (szyna natynkowa niska - szyna typ L)
 Magnet Line track system for Surface and suspended mounting
 (track low-profile - track type L)



szyna typ L/ track type L
 szyna natynkowa niska (zaślepka w kpl.)
 low-profile surface track (ends caps incl.)

TLV-100L - 1m

TLV-200L - 2m



TLV-A06-100OUT 100W
 TLV-A06-200OUT 200W

zasilacz zewnętrzny 48V DC
 external power supply 48V DC



TLV-A06-80L 80W
 TLV-A06-150L 150W

zasilacz wewnętrzny niski 48V DC
 internal power supply low profile 48V DC



TLV-A06-100IN 100W
 TLV-A06-200IN 200W

zasilacz wewnętrzny 48V DC
 internal power supply 48V DC




TLV-A04

łącznik elektryczny prosty
 straight power connector




TLV-A05

łącznik elektryczny elastyczny
 power flexible connector



TLV-A03

końcówka zasilająca
 power input




TLV-A01L

łącznik kątowy poziomy typ L
 angle connector horizontal type L



TLV-A02L

łącznik kątowy pionowy typ L
 angle connector vertical type L



TLV-A07

Pendant Kit do zawieszenia szyn
 wysokich typu H oraz niskich typu L
 Suspension KIT for high tracks
 (type H) and low tracks (type L)



TLV-A08

łącznik prosty do szyn wysokich
 (typ H) i niskich (typ L)
 straight connector for high tracks
 (type H) and low tracks (type L)



TLV-A09R

podsufitka okrągła
 z przewodem zasilającym
 round canopy with power cable
























TLV-A09S

podsufitka kwadratowa
 z przewodem zasilającym
 square canopy with power cable







yaskr
system
MAGNET LINE

	ETER  TLV-01-05	ALFER  TLV-02-08	ALFER   TLV-02-15TU
BETER  TLV-03-07	BETER  TLV-03-12	BETER   TLV-03-18TU TLV-03-18	GAMER  TLV-04-05
DELTER   TLV-05-08TU TLV-05-08	JOTAR  TLV-06-06	JOTAR  TLV-06-12	KAPER  TLV-07-06
OMIKRON   TLV-08-11TU TLV-08-11	ROTATER  TLV-11-06	ROTATER   TLV-11-12TU TLV-11-12	ROTATER   TLV-11-18TU TLV-11-18
LANG   TLV-09-06TU TLV-09-06	LANG   TLV-09-12TU TLV-09-12	LANG   TLV-09-18TU TLV-09-18	LANG   TLV-09-24TU TLV-09-24
STIP   TLV-10-06TU TLV-10-06	STIP   TLV-10-12TU TLV-10-12	STIP   TLV-10-18TU TLV-10-18	STIP   TLV-10-24TU TLV-10-24
SLIM LANG   TLV-12-10TU TLV-12-10	SLIM LANG   TLV-12-18TU TLV-12-18	SLIM STIP   TLV-13-12TU TLV-13-12	SLIM STIP   TLV-13-18TU TLV-13-18

ALFER




TLV-02-08

TLV-02-15TU  zigbee




	LED WAT	DC V	lm	CCT		DIMM	CRI	IP	model 3D			
TLV-02-08	8W	48 V	574	3000K	36°	NO	>90	IP20	+	+	+	+
TLV-02-15TU	15W	48 V	1122	2700-6000K	36°	ZigBee CCT Smart	>90	IP20	+	+	+	+

GAMER



	LED WAT	DC V	lm	CCT		DIMM	CRI	IP	model 3D			
TLV-04-05	5W	48 V	271	3000K	38°	NO	>90	IP20	+	+	+	+

BETER




TLV-03-07

TLV-03-12

TLV-03-18
TLV-03-18TU  zigbee


	LED WAT	DC V	lm	CCT		DIMM	CRI	IP	model 3D			
TLV-03-07	5W	48 V	309	3000K	38°	NO	>90	IP20	+	+	+	+
TLV-03-12	12W	48 V	979	3000K	38°	NO	>90	IP20	+	+	+	+
TLV-03-18	18W	48 V	1298	3000K	38°	NO	>90	IP20	+	+	+	+
TLV-03-18TU	18W	48 V	1298	2700-6000K	38°	ZigBee CCT Smart	>90	IP20	+	+	+	+



ETER


	LED WAT	DC V	lm	CCT		DIMM	CRI	IP	model 3D			
TLV-01-05	5W	48 V	390	3000K	24°	NO	>90	IP20	+	+	+	+

LANG



TLV-09-06
TLV-09-06TU

TLV-09-24
TLV-09-24TU




TLV-09-12
TLV-09-12TU

TLV-09-18
TLV-09-18TU


	LED WAT	DC V	lm	CCT		DIMM	CRI	IP	model 3D			
TLV-09-06	6W	48 V	402	3000K	120°	NO	>90	IP20	+	+	+	+
TLV-09-06TU	6W	48 V	402	2700-6000K	120°	ZigBee CCT Smart	>90	IP20	+	+	+	+
TLV-09-12	12W	48 V	704	3000K	120°	NO	>90	IP20	+	+	+	+
TLV-09-12TU	12W	48 V	704	2700-6000K	120°	ZigBee CCT Smart	>90	IP20	+	+	+	+
TLV-09-18	18W	48 V	1226	3000K	120°	NO	>90	IP20	+	+	+	+
TLV-09-18TU	18W	48 V	1226	2700-6000K	120°	ZigBee CCT Smart	>90	IP20	+	+	+	+
TLV-09-24	24W	48 V	1680	3000K	120°	NO	>90	IP20	+	+	+	+
TLV-09-24TU	24W	48 V	1680	2700-6000K	120°	ZigBee CCT Smart	>90	IP20	+	+	+	+

STIP



TLV-10-06
TLV-10-06TU

TLV-10-24
TLV-10-24TU




TLV-10-12
TLV-10-12TU


TLV-10-18
TLV-10-18TU

	LED WAT	DC V	lm	CCT		DIMM	CRI	IP	model 3D			
TLV-10-06	6W	48 V	376	3000K	24°	NO	>90	IP20	+	+	+	+
TLV-10-06TU	6W	48 V	376	2700-6000K	24°	ZigBee CCT Smart	>90	IP20	+	+	+	+
TLV-10-12	12W	48 V	806	3000K	24°	NO	>90	IP20	+	+	+	+
TLV-10-12TU	12W	48 V	806	2700-6000K	24°	ZigBee CCT Smart	>90	IP20	+	+	+	+
TLV-10-18	18W	48 V	1152	3000K	24°	NO	>90	IP20	+	+	+	+
TLV-10-18TU	18W	48 V	1152	2700-6000K	24°	ZigBee CCT Smart	>90	IP20	+	+	+	+
TLV-10-24	24W	48 V	1684	3000K	24°	NO	>90	IP20	+	+	+	+
TLV-10-24TU	24W	48 V	1684	2700-6000K	24°	ZigBee CCT Smart	>90	IP20	+	+	+	+


ROTATER




TLV-11-06



TLV-11-12
TLV-11-12TU 




TLV-11-18
TLV-11-18TU 



	LED WAT	DC V	lm	CCT		DIMM	CRI	IP	model 3D			
TLV-11-06	6W	48 V	376	3000K	24°	NO	>90	IP20	+	+	+	+
TLV-11-12	12W	48 V	806	3000K	24°	NO	>90	IP20	+	+	+	+
TLV-11-12TU	12W	48 V	806	2700-6000K	24°	ZigBee CCT Smart	>90	IP20	+	+	+	+
TLV-11-18	18W	48 V	1152	3000K	24°	NO	>90	IP20	+	+	+	+
TLV-11-18TU	18W	48 V	1152	2700-6000K	24°	ZigBee CCT Smart	>90	IP20	+	+	+	+


DELTER



TLV-05-08
TLV-05-08TU 

	LED WAT	DC V	lm	CCT		DIMM	CRI	IP	model 3D			
TLV-05-08	8W	48 V	696	3000K	110°	NO	>90	IP20	+	+	+	+
TLV-05-08TU	8W	48 V	696	2700-6000K	110°	ZigBee CCT Smart	>90	IP20	+	+	+	+


OMIKRON



TLV-08-11
TLV-08-11TU 

	LED WAT	DC V	lm	CCT		DIMM	CRI	IP	model 3D			
TLV-08-11	11W	48 V	784	3000K	110°	NO	>90	IP20	+	+	+	+
TLV-08-11TU	11W	48 V	784	2700-6000K	110°	ZigBee CCT Smart	>90	IP20	+	+	+	+

JOTAR




TLV-06-06

TLV-06-12


	LED WAT	DC V	lm	CCT		DIMM	CRI	IP	model 3D			
TLV-06-06	6W	48 V	354	3000K	120°	NO	>90	IP20	+	+	+	+
TLV-06-12	12W	48 V	762	3000K	120°	NO	>90	IP20	+	+	+	+

KAPER



	LED WAT	DC V	lm	CCT		DIMM	CRI	IP	model 3D			
TLV-07-06	6W	48 V	460	3000K	38°	NO	>90	IP20	+	+	+	+

SLIM STIP




TLV-13-12
TLV-13-12TU 

TLV-13-18
TLV-13-18TU 

	LED WAT	DC V	lm	CCT		DIMM	CRI	IP	model 3D			
TLV-13-12	12W	48 V	782	3000K	24°	NO	>90	IP20	+	-	+	-
TLV-13-12TU	12W	48 V	782	2700-6000K	24°	ZigBee CCT Smart	>90	IP20	+	-	+	-
TLV-13-18	18W	48 V	1270	3000K	24°	NO	>90	IP20	+	-	+	-
TLV-13-18TU	18W	48 V	1270	2700-6000K	24°	ZigBee CCT Smart	>90	IP20	+	-	+	-

SLIM LANG



TLV-12-10
TLV-12-10TU 

TLV-12-18
TLV-12-18TU 

	LED WAT	DC V	lm	CCT		DIMM	CRI	IP	model 3D			
TLV-12-10	10W	48 V	720	3000K	100°	NO	>90	IP20	+	-	+	-
TLV-12-10TU	10W	48 V	720	2700-6000K	100°	ZigBee CCT Smart	>90	IP20	+	-	+	-
TLV-12-18	18W	48 V	1296	3000K	100°	NO	>90	IP20	+	-	+	-
TLV-12-18TU	18W	48 V	1296	2700-6000K	100°	ZigBee CCT Smart	>90	IP20	+	-	+	-

INDEX

<u>CL0101-BK</u>	<u>125</u>
<u>CL0101-WH</u>	<u>125</u>
<u>CL0103-BK</u>	<u>127</u>
<u>CL0103-GD</u>	<u>127</u>
<u>CL0103-WH</u>	<u>127</u>
<u>CL0105-18-BK</u>	<u>97</u>
<u>CL0105-18-WH</u>	<u>97</u>
<u>CL0105-36-BK</u>	<u>97</u>
<u>CL0105-36-WH</u>	<u>97</u>
<u>CL0106-BS</u>	<u>112</u>
<u>CL0110-M</u>	<u>151</u>
<u>CL0110-S</u>	<u>151</u>
<u>CL0111</u>	<u>151</u>
<u>CL0112-L-BK</u>	<u>81</u>
<u>CL0112-L-GD</u>	<u>81</u>
<u>CL0112-L-WH</u>	<u>81</u>
<u>CL0112-M-BK</u>	<u>83</u>
<u>CL0112-M-GD</u>	<u>83</u>
<u>CL0112-M-WH</u>	<u>83</u>
<u>FL0104</u>	<u>135</u>
<u>FL0105</u>	<u>49</u>
<u>FL0105-BK</u>	<u>49</u>
<u>PL0103-BK</u>	<u>73</u>
<u>PL0103-GD</u>	<u>73</u>
<u>PL0104-BK</u>	<u>71</u>
<u>PL0104-GD</u>	<u>71</u>
<u>PL0105-BK</u>	<u>75</u>
<u>PL0109-3</u>	<u>35</u>
<u>PL0111-BK</u>	<u>79</u>
<u>PL0112-BK</u>	<u>33</u>
<u>PL0112-GD</u>	<u>33</u>
<u>PL0115-BK</u>	<u>95</u>
<u>PL0115-CB</u>	<u>95</u>
<u>PL0115-WH</u>	<u>95</u>
<u>PL0116-130</u>	<u>17</u>
<u>PL0116-50</u>	<u>15</u>
<u>PL0116-90</u>	<u>15</u>
<u>PL0119-65-BK</u>	<u>63</u>
<u>PL0119-65-GD</u>	<u>63</u>
<u>PL0119-85-BK</u>	<u>65</u>
<u>PL0119-85-GD</u>	<u>65</u>
<u>PL0121-BK</u>	<u>45</u>
<u>PL0121-GD</u>	<u>45</u>
<u>PL0122-CB</u>	<u>13</u>
<u>PL0122-GD</u>	<u>13</u>
<u>PL0123-BK</u>	<u>43</u>
<u>PL0123-GD</u>	<u>43</u>
<u>PL0124-BS</u>	<u>111</u>
<u>PL0126-BK</u>	<u>99</u>

<u>PL0126-WH</u>	<u>99</u>
<u>PL0127-BK</u>	<u>101</u>
<u>PL0127-WH</u>	<u>101</u>
<u>PL0128-BK</u>	<u>103</u>
<u>PL0128-WH</u>	<u>103</u>
<u>PL0129-BK</u>	<u>105</u>
<u>PL0130-BK</u>	<u>107</u>
<u>PL0130-WH</u>	<u>107</u>
<u>PL0131-BK</u>	<u>109</u>
<u>PL0131-WH</u>	<u>109</u>
<u>PL0134-BK</u>	<u>19</u>
<u>PL0135</u>	<u>23</u>
<u>PL0136-BK</u>	<u>25</u>
<u>PL0136-WH</u>	<u>25</u>
<u>PL0137</u>	<u>27</u>
<u>PL0138</u>	<u>61</u>
<u>PL0139</u>	<u>61</u>
<u>PL0140-1</u>	<u>69</u>
<u>PL0140-3</u>	<u>69</u>
<u>PL0141-1</u>	<u>53</u>
<u>PL0141-3</u>	<u>55</u>
<u>PL0141-5</u>	<u>53</u>
<u>PL0142-5</u>	<u>55</u>
<u>PL0143-1</u>	<u>57</u>
<u>PL0143-3</u>	<u>59</u>
<u>PL0143-5</u>	<u>57</u>
<u>PL0144-5</u>	<u>59</u>
<u>PL0145</u>	<u>77</u>
<u>PL0146</u>	<u>39</u>
<u>PL0147</u>	<u>47</u>
<u>PL0147-BK</u>	<u>47</u>
<u>PL0148</u>	<u>21</u>
<u>PL0149</u>	<u>51</u>
<u>PL0149-BK</u>	<u>51</u>
<u>PL0150-BK</u>	<u>93</u>
<u>PL0150-GD</u>	<u>91</u>
<u>PL0150-WH</u>	<u>91</u>
<u>PLC0102-BK</u>	<u>79</u>
<u>PLC0103-BK</u>	<u>29</u>
<u>PLC0103-GD</u>	<u>29</u>
<u>PLC0104-BK</u>	<u>31</u>
<u>PLC0104-GD</u>	<u>31</u>
<u>RL0103-BK</u>	<u>121</u>
<u>RL0103-WH</u>	<u>121</u>
<u>RL0104-CCT-BK</u>	<u>119</u>
<u>RL0104-CCT-WH</u>	<u>119</u>
<u>RL0106-CCT-BK</u>	<u>123</u>
<u>RL0106-CCT-WH</u>	<u>123</u>
<u>TLO102</u>	<u>159</u>

<u>TLO103</u>	<u>159</u>
<u>TLO104</u>	<u>161</u>
<u>TLO105</u>	<u>160</u>
<u>TLO106</u>	<u>157</u>
<u>TLO107-M</u>	<u>153</u>
<u>TLO107-S</u>	<u>153</u>
<u>TLO108-M</u>	<u>155</u>
<u>TLO108-S</u>	<u>155</u>
<u>TLV-01-05</u>	<u>187</u>
<u>TLV-02-08</u>	<u>186</u>
<u>TLV-02-15TU</u>	<u>186</u>
<u>TLV-03-07</u>	<u>187</u>
<u>TLV-03-12</u>	<u>187</u>
<u>TLV-03-18</u>	<u>187</u>
<u>TLV-03-18TU</u>	<u>187</u>
<u>TLV-04-05</u>	<u>186</u>
<u>TLV-05-08</u>	<u>191</u>
<u>TLV-05-08TU</u>	<u>191</u>
<u>TLV-06-06</u>	<u>192</u>
<u>TLV-06-12</u>	<u>192</u>
<u>TLV-07-06</u>	<u>192</u>
<u>TLV-08-11</u>	<u>191</u>
<u>TLV-08-11TU</u>	<u>191</u>
<u>TLV-09-06</u>	<u>188</u>
<u>TLV-09-06TU</u>	<u>188</u>
<u>TLV-09-12</u>	<u>188</u>
<u>TLV-09-12TU</u>	<u>188</u>
<u>TLV-09-18</u>	<u>188</u>
<u>TLV-09-18TU</u>	<u>188</u>
<u>TLV-09-24</u>	<u>188</u>
<u>TLV-09-24TU</u>	<u>188</u>
<u>TLV-10-06</u>	<u>189</u>
<u>TLV-10-06TU</u>	<u>189</u>
<u>TLV-100H</u>	<u>180</u>
<u>TLV-100L</u>	<u>182</u>
<u>TLV-100R</u>	<u>178</u>
<u>TLV-10-12</u>	<u>189</u>
<u>TLV-10-12TU</u>	<u>189</u>
<u>TLV-10-18</u>	<u>189</u>
<u>TLV-10-18TU</u>	<u>189</u>
<u>TLV-10-24</u>	<u>189</u>
<u>TLV-10-24TU</u>	<u>189</u>
<u>TLV-11-06</u>	<u>190</u>
<u>TLV-11-12</u>	<u>190</u>
<u>TLV-11-12TU</u>	<u>190</u>
<u>TLV-11-18</u>	<u>190</u>
<u>TLV-11-18TU</u>	<u>190</u>
<u>TLV-12-10</u>	<u>193</u>
<u>TLV-12-10TU</u>	<u>193</u>

<u>TLV-12-18</u>	<u>193</u>
<u>TLV-12-18TU</u>	<u>193</u>
<u>TLV-13-12</u>	<u>193</u>
<u>TLV-13-12TU</u>	<u>193</u>
<u>TLV-13-18</u>	<u>193</u>
<u>TLV-13-18TU</u>	<u>193</u>
<u>TLV-200H</u>	<u>180</u>
<u>TLV-200L</u>	<u>182</u>
<u>TLV-200R</u>	<u>178</u>
<u>TLV-A01H</u>	<u>181</u>
<u>TLV-A01L</u>	<u>183</u>
<u>TLV-A01R</u>	<u>179</u>
<u>TLV-A02H</u>	<u>181</u>
<u>TLV-A02L</u>	<u>183</u>
<u>TLV-A02R</u>	<u>179</u>
<u>TLV-A03</u>	<u>179,181,183</u>
<u>TLV-A03R</u>	<u>179</u>
<u>TLV-A04</u>	<u>179,181,183</u>
<u>TLV-A05</u>	<u>179,181,183</u>
<u>TLV-A06-100IN</u>	<u>179,181,183</u>
<u>TLV-A06-100OUT</u>	<u>179,181,183</u>
<u>TLV-A06-150L</u>	<u>183</u>
<u>TLV-A06-200IN</u>	<u>179,181,183</u>
<u>TLV-A06-200OUT</u>	<u>179,181,183</u>
<u>TLV-A06-80L</u>	<u>183</u>
<u>TLV-A07</u>	<u>181,183</u>
<u>TLV-A08</u>	<u>181,183</u>
<u>TLV-A08R</u>	<u>179</u>
<u>TLV-A09R</u>	<u>181,183</u>
<u>TLV-A09S</u>	<u>181,183</u>
<u>TRA0101-BK</u>	<u>167</u>
<u>TRA0101-HC</u>	<u>167</u>
<u>TRA0102-BK</u>	<u>163</u>
<u>TRA0103-BK</u>	<u>165</u>
<u>TRA0103-HC</u>	<u>165</u>
<u>TRA0103-RING</u>	<u>165</u>
<u>TRA-100-BK</u>	<u>169</u>
<u>TRA-150-BK</u>	<u>169</u>
<u>TRA-200-BK</u>	<u>169</u>
<u>TRA-EFL-BK</u>	<u>170</u>
<u>TRA-EFR-BK</u>	<u>170</u>
<u>TRA-EN-BK</u>	<u>172</u>
<u>TRA-FC-BK</u>	<u>171</u>
<u>TRA-IN-BK</u>	<u>170</u>
<u>TRA-LC-BK</u>	<u>172</u>
<u>TRA-LL-BK</u>	<u>172</u>
<u>TRA-LR-BK</u>	<u>172</u>
<u>TRA-MF-BK</u>	<u>170</u>
<u>TRA-SC-BK</u>	<u>172</u>

<u>TRA-SUS-BK</u>	<u>172</u>
<u>TRA-TL-BK</u>	<u>171</u>
<u>TRA-TR-BK</u>	<u>171</u>
<u>TRA-X-BK</u>	<u>171</u>
<u>WL0107-BK</u>	<u>41</u>
<u>WL0107-GD</u>	<u>41</u>
<u>WL0107-WH</u>	<u>41</u>
<u>WL0108-BS</u>	<u>113</u>
<u>WL0113</u>	<u>37</u>
<u>WL0114</u>	<u>115</u>
<u>WL0115</u>	<u>117</u>
<u>WL0116-L-BK</u>	<u>85</u>
<u>WL0116-L-GD</u>	<u>85</u>
<u>WL0116-L-WH</u>	<u>85</u>
<u>WL0116-M-BK</u>	<u>87</u>
<u>WL0116-M-GD</u>	<u>87</u>
<u>WL0116-M-WH</u>	<u>87</u>
<u>WL0116-S-BK</u>	<u>89</u>
<u>WL0116-S-GD</u>	<u>89</u>
<u>WL0116-S-WH</u>	<u>89</u>
<u>WL0117-BK</u>	<u>131</u>
<u>WL0117-WH</u>	<u>131</u>
<u>WL0118</u>	<u>137</u>
<u>WL0119-L</u>	<u>139</u>
<u>WL0119-M</u>	<u>139</u>
<u>WL0120</u>	<u>141</u>
<u>WL0121-L-BK</u>	<u>143</u>
<u>WL0121-L-WH</u>	<u>143</u>
<u>WL0121-M-BK</u>	<u>143</u>
<u>WL0121-M-WH</u>	<u>143</u>
<u>WL0122-L-BK</u>	<u>149</u>
<u>WL0122-L-CR</u>	<u>149</u>
<u>WL0122-L-GD</u>	<u>149</u>
<u>WL0122-L-WH</u>	<u>149</u>
<u>WL0122-M-BK</u>	<u>147</u>
<u>WL0122-M-CR</u>	<u>147</u>
<u>WL0122-M-GD</u>	<u>147</u>
<u>WL0122-M-WH</u>	<u>147</u>
<u>WL0122-S-BK</u>	<u>145</u>
<u>WL0122-S-CR</u>	<u>145</u>
<u>WL0122-S-GD</u>	<u>145</u>
<u>WL0122-S-WH</u>	<u>145</u>
<u>WL0123-1</u>	<u>67</u>
<u>WL0123-2</u>	<u>67</u>
<u>WL0124</u>	<u>133</u>
<u>WL0125-BK</u>	<u>129</u>

Obsługa klientów - obsługa zamówień

Dorota Grabowska - Kierownik biura

+48 788 788 931

kontakt@yaskr.pl

Michał Napierała - Przedstawiciel handlowy

+48 733 133 728

napierala@yaskr.pl

Martyna Żywicka - Export manager

+48 576 443 446

export@yaskr.pl

Indywidualne projekty, lampy designerskie,
obsługa inwestycji, niestandardowe modele lamp

Michał Duc - Menedżer produktu

+48 602 306 222

logistyka@yaskr.pl



yaskr.pl



yaskr_lighting



yaskr

Projekt i skład Katalogu, Foto, Packshot'y 3D, Wizualizacje 3D - SmolkiStudio, +48 736 848 006

Zdjęcia oraz dane opublikowane w niniejszym katalogu mają charakter poglądowy. Zdjęcia mogą nie oddawać w pełni rzeczywistej barwy wykończenia, co może wynikać ze specyfiki druku. Yaskr sp. z o.o. zastrzega sobie prawo modyfikowania opraw zawartych w tym katalogu i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne powstałe błędy.

Photos and data published in this catalogue are for illustration only. Photos may not give proper finishing colours of the fixture due to the character of printing. Yaskr sp.zoo. reserves the right to modify fixtures in this catalogue and is not responsible for any errors that may occur.

YASKR sp. z o.o.

Królewska 75, 32-340 Gołaczewy

NIP: 6372222390

REGON: 526070750

